

# PISCINAS

## MATERIAL EXTERIOR PISCINA

### ESCALERAS



ESCALERA inox STAN 2 PELDAÑOS 05488  
 ESCALERA inox STAN 3 PELDAÑOS 05489  
 ESCALERA inox STAN 4 PELDAÑOS 05490  
 ESCALERA inox STAN 5 PELDAÑOS 05491  
 Material: ACERO INOX AISI 304



ESCALERA inox MURO 2 PELDAÑOS 05492  
 ESCALERA inox MURO 3 PELDAÑOS 05493  
 ESCALERA inox MURO 4 PELDAÑOS 05494  
 ESCALERA inox MURO 5 PELDAÑOS 05495  
 Material: ACERO INOX AISI 304



ESCALERA MIXTA  
 3 PELDAÑOS 05496  
 4 PELDAÑOS 05498  
 5 PELDAÑOS 05499  
 Material: ACERO INOX AISI 304



ESCALERA inox ASIMETRICA 2 PELDAÑOS 19938  
 ESCALERA inox ASIMETRICA 3 PELDAÑOS 19939  
 ESCALERA inox ASIMETRICA 4 PELDAÑOS 19940  
 ESCALERA inox ASIMETRICA 5 PELDAÑOS 19941  
 Material: ACERO INOX AISI 316



ESCALERA ACCESO FACIL  
 EN 13451-1 - EN 13451-2  
 3 PELDAÑOS 07782  
 4 PELDAÑOS 11979  
 Material: ACERO INOX AISI 316



ESCALERA MODELO 1000  
 PARA REBOSADERO  
 3peld+1 SEGURIDAD 07517  
 4peld+1 SEGURIDAD 07516  
 Material: ACERO INOX AISI 316

### PASAMANOS



JUEGO 2 PASAMANOS Ø 43 mm  
 AISI 316 PULIDO  
 Medidas: 800 x 800



JUEGO 2 PASAMANOS Ø 43 mm  
**ASIMETRICO**  
 AISI 316 PULIDO NO INCLUYE FIJACION



BARRA SALIDA INT/EXT  
 LONGITUD 1,220 Cod 00034  
 LONGITUD 1,524 Cod 00035



ANCLAJE EMPOTRAR  
 PARA TUBO Ø 43 mm  
 Cod: 00042



AGARRADERAS Ø 43 mm  
 Longitud 0'5 m Cod 00051  
 Longitud 1 m Cod 00052  
 Longitud 2 m Cod 00053  
 Longitud 2'5 m Cod 00054



SOPORTE PASANTE Cod 08013  
 SOPORTE CON TAPA Cdo 007789



PASAMANOS RECTO 1 Metro Ø 43 mm  
 EXTREMOS TAPADOS Cod 05545  
 EXTREMOS ABIERTOS Cod 19946  
 AISI 316



TAPA FINAL Cod 08014

# PISCINAS

## MATERIAL EXTERIOR PISCINA

### SOCORRISMO



SILLA SOCORRISTA



SALVAVIDAS



SOPORTE SALVAVIDAS

### DUCHAS



DUCHA GAMA LUXE  
PULSADOR TEMPORIZADO 25334  
MONOMANDO FRIA/CALIENTE 25335  
POMO PLASTICO 25336



DUCHA inox PISCINA 1 rociador  
Material: AISI 304  
POMO PLASTICO Cod. 00091  
TEMPORIZADO Cod 00095



DUCHA 1 ROCIADOR 1 LAVAPIES  
Cod. 00092  
DUCHA 1 Temporizado 1 Lavapiés  
Cod 15841



DUCHA inox PISCINA 2 rociador Cod 00098  
DUCHA 2 Puls TEMPORIZADO Cod 08728



DUCHA inox PISCINA 3 rociador  
Cod 00094



PLATO DUCHA CLASSIC  
CON ANCLAJE Ø 43 mm  
100 x 80 Cod. 19723  
80 x 80 Cod. 00103



LAVAPIES EXTERIOR  
POLIESTER 2 x 1 metro  
AZUL: Cod 21255 Blanco: Cod. 21255CL07



TOBOGAN  
MODELO PRANASLIDE

ALTURA 1'50 Mts Cod. 00085  
ALTURA 1'80 Mts Cod. 00086


# PISCINAS

# BONDESA




## MATERIAL EXTERIOR PISCINA

### REJILLAS REBOSADERO




REJILLA TRANSVERSAL  
Ancho 195 mm Cod. 00212  
Ancho 245 mm Cod. 00213

UNION MEDIANTE CABLE  
(49 ud. por metro)




REJILLA TRANSVERSAL  
UNION ENGANCHES  
A PRESION  
Largo: 19'5 cm  
Ancho 245 Cod. 00217  
Ancho 295 Cod. 00218  
Ancho 335 Cod. 00219



PERFIL REJILLA  
Longitud: 2 mts  
Cod. 00224



REJILLA ESQUINA 90°  
Ancho 195 Cod. 22379  
Ancho 245 Cod. 22380  
Ancho 295 Cod. 22381  
Ancho 335 Cod. 22382



### REJILLA INOXIDABLE AISI 304

LONGITUD TRAMO 500 mm  
Ancho 195 mm Cod. 32415  
Ancho 245 mm Cod. 32416  
Ancho 295 mm Cod. 32417  
Ancho 345 mm Cod. 32418

ESQUINA 90°  
Ancho 195 mm Cod. 32729  
Ancho 245 mm Cod. 32730  
Ancho 295 mm Cod. 32731  
Ancho 345 mm Cod. 32732

**PUEDEN FABRICARSE TRAMOS  
A MEDIDA**

# PISCINAS



## MATERIAL VASO PISCINA

### SKIMMER



ABS BLANCO  
Caudal: 5m<sup>3</sup>/h  
Conexión:  
1.1/2" Interior  
2" Exterior

SKIMMERS c/t circular PISCINA ABS 00249  
SKIMMERS c/t cuadrada PISCINA ABS 00250



REGULADOR NIVEL PISCINA 15862

### SUMIDEROS



SALIDAS:  
LATERAL 2"  
INFERIOR: 1.1/2"  
CAUDAL Max: 13 m<sup>3</sup>/h  
REJILLA EN ABS

DESAGUE PISCINA 2" ABS circular 01467



DESAGUE ANTIVORTEX Cod. 27837



DESAGUE PISCINA 2" ABS cuadrado 00258  
SALIDA LATERAL 2"  
CAUDAL Max: 13 m<sup>3</sup>/h



DESAGUE POLIESTER 110	1 Rejilla 22361	33
DESAGUE POLIESTER 125	1 Rejilla 22362	43
DESAGUE POLIESTER 140	51'2x51'2 20287	54
DESAGUE POLIESTER 160	51'2x51'2 20288	70
DESAGUE POLIESTER 200	51'2x51'2 20289	100



REJA DRENAJE Ø 200 ABS  
CAUDAL Max: 13 m<sup>3</sup>/h



REJA DRENAJE Ø 200 INOX  
CAUDAL Max: 13 m<sup>3</sup>/h



VALVULA HIDROESTATICA 1.1/2" 00277

# PISCINAS



## MATERIAL VASO PISCINA

### BOQUILLAS IMPULSION



BOQUILLA IMPULSION ABS 25mm DN50 24413  
 BOQUILLA IMPULSION ABS 2" EXT 50 INT 00295  
 BOQUILLA IMPULSION ABS 63-50mm 00298  
 CAUDAL Max: Ø 14 mm 2'2 m3/h  
 CAUDAL Max: Ø 20 mm 4'5 m3/h  
 CAUDAL Max: Ø 25 mm 7 m3/h  
 Velocidad: 4 m/s



BOQUILLA IMPULSION CRO 25mm 1.1/2" 16325  
 CAUDAL Max: Ø 20 mm 4'5 m3/h

BOQUILLA IMPULSION CRO 25mm 2" 00312  
 CAUDAL Max: 21 m3/h  
 BOQUILLA IMPULSION CRO 3" 00313  
 CAUDAL Max: 40 m3/h

### BOQUILLAS ASPIRACION



BOQUILLA ASPIRACION ABS 63-50mm 00300  
 CON TAPON ROSCA 1.1/2"  
 BOQUILLA ASPIRACION ABS 50mm 24415



BOQUILLA ASPIRACION CROMO 1.1/2" 21644  
 BOQUILLA ASPIRACION CROMO 2" 00315



PASAMUROS PVC 300mm 63

## FILTROS

### FILTRO CARTUCHOS



FILTRO CARTUCHO con BOMBA 5000 L/H 00650  
 Caudal: 5 m3/h a 4'5 mca  
 Tensión: 220 V  
 CARTUCHO: TELA DE POLIESTER  
 INCLUYE MANGUERAS DE ENTRADA Y SALIDA

FILTRO-CARTUCHO repuesto 00652



### FILTRO MILLENIUM



**FILTRO DE ARENA SOPLADO**  
 FABRICADO EN MATERIAL PLASTICO DE UNA SOLA PIEZA  
 APERTURA MEDIANTE SISTEMA DE ROSCA  
**VALVULA SELECTORA LATERAL**  
 PRESION MAX. TRABAJO 2'5 Kg/cm<sup>2</sup>  
 Ø 560 y 660 Max: 2'0 Kg/cm<sup>2</sup>  
 COLOR MARFIL  
 CONEXIONES: 1.1/2"  
 VELOCIDAD: 50 m3/h/m2

Ø FILTRO	m3/h	Cod.	Kg		Piscina	
			Arena	m3	m3	Válvula
380	5,5	35321	50	44		
430	7	22497	60	56		
480	9	22499	90	72		
560	12	22501	100	96		
660	17	28254	230	136		

### FILTRO ASTER



**FILTRO POLIESTER LAMINADO**  
**VALVULA SELECTORA LATERAL**  
 TAPA SIN TORNILLOS  
 PRESION MAX. TRABAJO  
**2'5 Kg/cm<sup>2</sup>**  
 VELOCIDAD FILTRACION:  
**50 m3/h/m2**  
 Ø 900 NO INCLUYE VALVULA

Ø FILTRO	m3/h	Cod.	Kg		Piscina	
			Arena	m3	m3	Válvula
350	5	00497	50	40	1.1/2"	
450	8	00498	70	64	1.1/2"	
500	9	19781	95	72	1.1/2"	
550	12	32706	130	96	1.1/2"	
600	14	00499	125	112	1.1/2"	
650	15	21071	230	120	1.1/2"	
680	18	28479	250	144	1.1/2"	
750	21	00500	240	168	2"	
900	31	00501	400	240	2.1/2"	

# PISCINAS

# BOMDESA



## FILTRACION

### FILTROS INDUSTRIALES

ALTURA LECHO FILTRANTE 1 METRO

PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 2'5 Kg/cm<sup>2</sup>



VESUBIO



EUROPE



VIC

DIAMETRO	VELOCIDAD		Ø SALIDA	CAUDAL	CODIGO	ARENA	GRAVA	OPCIONAL				
	m3/h/m2							Batería 5 válvulas				
1050	20	63	17	41304	1.125	175	VESUBIO	00769	VI	10		
	30	40	75	41305			VESUBIO	00771	VI	10		
	50	90	43	41306			VESUBIO	00776	VI	10		
1200	20	30	75	22	33	41307	1.350	275	VESUBIO	00771	VI	12
	40	50	90	45	56	41308			VESUBIO	00776	VI	12
1400	20	75	30	41309	1.850	350	VESUBIO	00771	VI	14		
	30	90	46	41310			VESUBIO	00776	VI	14		
	40	50	110	61			77	41311	VESUBIO	00780	VI	14
1600	20	90	40	41312	2.725	450	VESUBIO	00776	VI	16		
	30	110	60	80			41313	VESUBIO	00780	VI	16	
	50	125	100	41314			VESUBIO	00785	VI	16		
1800	20	90	50	41315	3.175	550	VESUBIO	00776	VI	18		
	30	110	76	41316			VESUBIO	00780	VI	18		
	40	125	101	41317			VESUBIO	00785	VI	18		
	50	140	125	41318			VESUBIO	00789	VI	18		
2000	20	110	62	41319	3.650	675	VESUBIO	00780	VI	20		
	30	125	94	41320			VESUBIO	00785	VI	20		
	40	140	125	41321			VESUBIO	00789	VI	20		
	50	160	157	41322			VESUBIO	09177	VI	20		
2350	20	125	87	33820	5.000	2.000	EUROPE	00785	EU	23		
	30	140	130	33822			EUROPE	00789	EU	23		
	40	160	174	33824			EUROPE	09177	EU	23		
	50	200	217	33826			EUROPE	09180	EU	23		
2500	20	140	100	34302	5.600	2.920	EUROPE	00789	EU	25		
	30	160	150	34303			EUROPE	09177	EU	25		
	40	200	200	34304			EUROPE	09180	EU	25		
	50	225	225	34305			EUROPE	09185	EU	25		
3000	20	160	140	33047	8.600	3.300	VIC	09177	VI	30		
	30	200	212	33048			VIC	09180	VI	30		
	40	225	282	33049			VIC	09185	VI	30		
	50	250	353	33050			VIC	19133	VI	30		

### VALVULAS SELECTORAS



VALVULA SELECTORA 1.1/2" 00599  
 VALVULA SELECTORA 2" 07444  
 VALVULA SELECTORA 2.1/2" 24837




VALVULA SELECTORA 1.1/2" autom@ 28268

# PISCINAS



## FILTRACION

### BATERIA DE VALVULAS



BATERIA 4 VALVULAS  
MANUAL O AUTOMATICA

INDICAR DIAMETRO  
DE VALVULAS Y  
MODELO DE  
FILTRO O MEDIDA  
ENTRE TOMAS  
DEL FILTRO.



BATERIA 5 VALVULAS  
MANUAL O AUTOMATICA

### CASSETAS Y COMPACTOS

#### COMPACTO ENTERRADO

CON ORIFICIOS PARA CONEXIONES

		largo	ancho	alto
PARA FILTRO Ø 350 mm	00615	650	900	800
PARA FILTRO Ø 400-450-500-600	00616	1.000	1.000	970
PARA FILTRO Ø 650 mm	00617	1.000	1.200	995
PARA FILTRO Ø 650-750-800 mm	00618	1.200	1.500	1.290



#### COMPACTO SEMIENTERRADO

CON ORIFICIOS PARA CONEXIONES

		largo	ancho	alto
PARA FILTRO Ø 400-450-500-600	00619	870	1.040	1.025
PARA FILTRO Ø 600-650-750 mm	00620	1.200	1.350	1.145



#### COMPACTO ELEVADO

PREVISTO PARA INSTALACION EN EL EXTERIOR

		largo	ancho	alto
25881		1.480	860	1.220



#### COMPACTO CON MONTAJE INTERIOR



##### ENTERRADO

Código

**31133** Filtro MILLENIUM 480 + Bomba 0'7 CV + Cuadro

**31135** Filtro MILLENIUM 560 + Bomba 1 CV + Cuadro

**41478** Filtro ASTER 500 + Bomba 0'7 CV + Cuadro

**41480** Filtro ASTER 600 + Bomba 1 CV + Cuadro

##### SEMIENTERRADO

Código

**33395**

**33397**

**41486**

**41488**



### ACCESORIOS



ARENA SILICE FILTRO PISCINA-Grano pequeño  
ARENA SILICE FILTRO PISCINA-Grano grande  
SACO 25 kg



MANOMETRO Y SOPORTE PISCINA  
Cod. 00729



VISOR LIQUIDOS

# PISCINAS

# BOMDESA



## BOMBAS

### KS



AUTOASPIRANTE

CUERPO DE PLASTICO TERMOENDURECIDO

PALOMILLAS ABATIBLES

TURBINA EN NORYL

PROTECCION IP 54

AISLAMIENTO CALSE F

2.850 rpm

MODELO	P2		AMPERIOS		Ø	Ø		m.c.a.										
	HP	KW	220 V	380 V				Aspir	Impuls	6	5	8	10	11	12	14	16	18
KS 33	0,33	0,24	2,2		2"	2"	m3/h	11	9,5	7,5	5	3						
KS 51	0,5	0,37	2,9		2"	2"		13	11,2	9,5	7	5,6	4,2					
KS 50	0,5	0,37	2,7	0,95	2"	2"		14,5	12	10	7,5	6,5	5	1				
KS 75	0,75	0,55	3,5	1,3	2"	2"		16	14,5	13,5	11,5	10,2	8,9	5,2	1			
KS 100	1	0,74	4,7	2	2"	2"		21,5	19,5	17,5	15,4	14,2	13	10	5,8	1		
KS 150	1,5	1,1	7	2,6	2"	2"		27,5	25,5	23	21,9	20,8	17,9	16,4	11,8	6,2		
KS 200	2	1,5	8,5	3,4	2"	2"		32	29,4	27,8	25,7	24,6	23,5	20,5	17	12		
KS 300	3	2,2		5,3	2"	2"		36,5	34,5	32	29,5	28,2	26,9	23,9	20	16,2		

### KAPRI



AUTOASPIRANTE

CUERPO DE PLASTICO TERMOENDURECIDO

PALOMILLAS ABATIBLES

TURBINA EN NORYL

PROTECCION IP 54

AISLAMIENTO CLASE F

2.850 rpm

MODELO	P2		AMPERIOS		Ø		m.c.a.									
	HP	KW	220 V	380 V			Aspir	6	8	10	12	14	16	18	20	
KAP 250	2,5	2,3	8,3	4,8	90	m3/h	52	46	40	32	20					
KAP 300	3	2,76	8,8	5,1	90		60	54	48	40	30	20				
KAP 350	3,5	3,26	10,4	6	90		82	76	68	58	46	20				
KAP 450	4,5	4,04	11,7	6,75	90		93	85	78	71	62	45	20			
KAP 550	5,5	4,71	13,8	8	90		100	95	90	82	73	65	52	32		

### IRIS



AUTOASPIRANTE

CUERPO BOMBA, SOPORTE E IMPULSOR EN TERMOPLASTICOS

EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 420

MOTOR ASINCRONO 2 POLOS ( 2.900 rpm)

AISLAMIENTO CLASE F      PROTECCION IP 55

SERVICIO CONTINUO      INCLUYE RACORES PARA ENCOLAR Ø 50 mm

MODELO	Ø Aspir	Ø Impul	P2 (KW))		AMP			m3/h								
			KW	CV	1-230V	3-380V		1,5	3	4,5	6	9	12	15	17,4	
IRIS 400	50	50	0,2	<b>0,25</b>	1,4	m.c.a.	7,7	6,9	6	4,5	0,6					
IRIS 500	50	50	0,3	<b>0,33</b>	2,0		10,2	9,7	8,6	7,2	3,2					
IRIS 750	50	50	0,4	<b>0,50</b>	2,9		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6				
IRIS 1000	50	50	1	1	3,8		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8		

### SILEN



AUTOASPIRANTE

CUERPO BOMBA, SOPORTE E IMPULSOR EN TERMOPLASTICOS

EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 420

MOTOR ASINCRONO 2 POLOS ( 2.900 rpm)

AISLAMIENTO CLASE F      PROTECCION IP 55

SERVICIO CONTINUO      INCLUYE RACORES PARA ENCOLAR Ø 50 mm

MODELO	Ø Aspir	Ø Impul	P2 (KW))		AMP			m3/h									
			KW	CV	1-230V	3-380V		2,4	7,2	9,6	12,9	15,9	17,4	19,5	21	24	
SILEN 30	50	50	0,4	<b>0,6</b>	3	1,3	m.c.a.	11,7	11,2	10,2	8	4					
SILEN 50	50	50	0,4	<b>0,6</b>	3,7	1,5		13,6	13,2	12,6	10,9	6,7	3,2				
SILEN 75	50	50	0,6	<b>0,75</b>	5,5	2,2		15,2	15	14,6	13,1	9,9	6	5,2			
SILEN 100	50	50	1	1	6,2	2,5		16,9	16,5	16	15	12,9	10	8,4	5,9		
SILEN 150	50	50	1	<b>1,5</b>	7,1	2,9		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	11,9	10	8,4	5,1



# PISCINAS



## BOMBAS

### TIFON 1



AUTOASPIRANTE  
 CUERPO BOMBA, SOPORTE E IMPULSOR EN TERMOPLASTICOS  
 EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 420  
 MOTOR ASINCRONO 2 POLOS ( 2.900 rpm)  
 AISLAMIENTO CLASE F PROTECCION IP 55  
 SERVICIO CONTINUO INCLUYE RACORES PARA ENCOLAR Ø 63 mm

MODELO	Ø Aspir	Ø Impul	P2 (KW))		AMP		m3/h										
			KW	CV	1-230V	3-380V	6	9	15	21	27	30	33	39			
TIFON1 50	63	63	0,55	<b>0,75</b>	4,1	1,7	12,2	11,7	8,4	3,8							
TIFON1 75	63	63	0,55	<b>0,75</b>	4,4	1,9	13,5	13	10	5,5							
TIFON 1 100	63	63	0,92	<b>1,25</b>	7	2,8	16	15,5	14,2	10	4						
TIFON1 150	63	63	1,1	<b>1,5</b>	8,5	3,1	18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5					
TIFON1 200	63	63	1,5	<b>2</b>	9,7	3,8	19	18,5	17,5	14,5	10,3	9	6,5				
TIFON1 300	63	63	2,2	<b>3</b>	12,5	5	22	21,5	19,5	18	15	13	10	5			

### STAR



HIDRAULICA NORMA EN 733 CON PREFILTRO INCORPORADO  
 CUERPO BOMBA Y PREFILTRO EN FUNDICION  
 CESTO FILTRO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316  
 AISLAMIENTO CLASE F PROTECCION IP 55  
**STAR: 2 POLOS: 2.900 rpm**  
**STAR 4: 4 POLOS: 1.450 rpm**

MODELO	Aspir DN	Impul DN	P2 (KW))		AMP		mca												
			KW	CV	1-230V	3-380V	8	10	12	14	16	18	20	22	24				
2.900 rpm	STAR 30 65	80	50	2,2	<b>3</b>	2,85	67	60	52	42	30								
	STAR 40 65	80	50	3	<b>4</b>	3,9		73	67	60	52	42							
	STAR 55 80	80	65	4	<b>5,5</b>	4,93	98	88	75	60	40								
	STAR 75 80	100	65	5,5	<b>7,5</b>	6,7				112	95	74	64						
	STAR 100 80	100	65	7,5	<b>10</b>	9,14							120	115	95	75			
	STAR 150 100	125	80	11	<b>15</b>	12,94								200	190	180	168	155	140
1.450 rpm	STAR4 30 65	65	50	2,2	<b>3</b>	2,82													
	STAR4 40 80	80	65	3	<b>4</b>	3,7	45	40	34	26	12								
	STAR4 55 80	80	65	4	<b>5,5</b>	4,82	82	70	55	35									
	STAR4 55 100	100	80	4	<b>5,5</b>	4,82													
	STAR4 75 100	100	80	5,5	<b>7,5</b>	6,7	78	70	62	52	35								
	STAR4 100 125	125	100	7,5	<b>10</b>	6,7	100	92	80	65	45								
	STAR4 125 125	125	100	9,2	<b>12,5</b>	10,7	120	114	105	93	80	65	35						
	STAR4 150 125	125	100	11	<b>15</b>	12,6								200	186	170	150	120	
	STAR4 150 150	15	125	11	<b>15</b>	12,6	220	205	190	160	150	115							


### ACCESORIOS



FILTRO PARA BOMBA PISCINA 2.1/2" 20026  
 FILTRO PARA BOMBA PISCINA 3" 20027  
 FILTRO PARA BOMBA PISCINA 4" 20029



CAUDALIMETRO PARA PISCINA 50-1.1/2"  
 CAUDALIMETRO PARA PISCINA 63-2"  
 CAUDALIMETRO PARA PISCINA 63-2.1/2"  
 CAUDALIMETRO PARA PISCINA 75-2.1/2"  
 CAUDALIMETRO PARA PISCINA 90-3"  
 CAUDALIMETRO PARA PISCINA 110-4"  
 CAUDALIMETRO PARA PISCINA 160-6"  
 CAUDALIMETRO PARA PISCINA 200-8"



EQUIPO NATACION  
 CONTRACORRIENTE

## PISCINAS

### CUADROS ELECTRICOS



CON DIFERENCIAL

CUADRO ELEC PISCINA con PROGRAMADOR M 554DM  
CUADRO ELEC PISCINA con PROGRAMADOR T 554DT



CON DIFERENCIAL

CUADRO ELECTR PISCINA c/prog y transf M 565DE M  
CUADRO ELECTR PISCINA c/prog y transf T 565DE T



CON DIFERENCIAL

CUADRO ELECTR PISCINA con PROGR 7CV ET P-AET 7



CON DIFERENCIAL

CUADRO ELECTR DOBLE PISCINA c/pr 7 CV ET 586T3


## MATERIAL LIMPIEZA

### LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS

#### INDIGO



# ZODIAC



**INCLUYE CARRO DE TRANSPORTE**  
**PLUG & PLAY**  
**2 CICLOS DE LIMPIEZA**  
    **PERFECT: 3 HORAS**  
    **TURBO: 1 HORA Y MEDIA**  
**FILTRACION: 20 MICRAS**  
**LIMPIEZA DE FONDO Y PAREDES**

INDICADO PARA TODO TIPO DE PISCINAS  
BOLSA DE FILTRO DE FACIL LIMPIEZA  
TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS  
CONEXIÓN A 220 V: INCLUYE TRANSFORMADOR  
Y 18 METROS DE CABLE

# PISCINAS



## MATERIAL LIMPIEZA

### LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS



LIMPIAFONDOS AUTOMATICO CON SISTEMA LOGICO DE ESCANEEO PARA CUBRIR LA LIMPIEZA TOTAL DE LA PISCINA.

**BOLSA DE FILTRO 70 MICRAS**  
CICLO LIMPIEZA 3 HORAS  
Máximo: 12 x 12 Metros  
Cod. 34203

**DOLPHIN EASYKLEEN**

LIMPIAFONDOS AUTOMAT. PARA CONECTAR A TOMA DE ASPIRACION. VALVULA AUTOMATICA DE REGULACION DE CAUDAL. DISCO ANTI-OBSTACULOS  
Cod. 27869



**BOLERO**



LIMPIAFONDOS AUTOMATICO AUTOPROPULSADO PARA CONECTAR A TOMA DE ASPIRACION. INCLUYE PREFILTRO

Cod. 09312

**NAVIGATOR**

**PISCINAS PUBLICAS**  
NO REQUIERE INSTALACION  
NO REQUIERE FILTROS  
24 Voltios  
FILTRACION: 2 Micras  
CON CONTROL REMOTO  
**Máximo: 25 x 60 Metros**

Cod. 21585-0120



**DOLPHIN 2 x 2**

### LIMPIAFONDOS MANUALES



LIMPIAFONDO ALUMINIO 1.1/2"  
LIMPIAFONDO ALUMINIO 2"



LIMPIAFONDO PISCINA MANUAL



MANGO FIJO 2,5 Mt 01364  
MANGO TELESCOPICO 4 Mt  
MANGO TELESCOPICO 5 Mt  
MANGO TELESCOPICO 10 Mt



MANGUERA PISCINA 38-1.1/2" 8 MI  
MANGUERA PISCINA 38-1.1/2" 10 MI  
MANGUERA PISCINA 38-1.1/2" 12 MI  
MANGUERA PISCINA 38-1.1/2" 15 MI  
MANGUERA PISCINA 38-1.1/2" 30 MI  
MANGUERA PISCINA 50-2" 30 MI  
MANGUERA PISCINA 50-2" MI



TERMINAL MANGUERA PISCINA 38mm  
Cod. 01385  
TERMINAL MANGUERA PISCINA 50mm  
Cod. 01386



RACORD ENLACE LIMPIAF 38-1.1/2" ABS  
Cod. 01393



RECOGEHOJAS PISCINA fijo 01400  
RECOGEHOJAS PISCINA plano 01398  
RECOGEHOJAS PISCINA bolsa 01396



CEPILLO limpieza PISCINA recto Cod. 36616  
CEPILLO limpieza PISCINA curvo Cod. 36615



RACORD C/TORICA LIMPIAFONDOS 38 mm  
RACORD C/TORICA LIMPIAFONDOS 50 mm

# PISCINAS



# BONDESA



## TRATAMIENTO DE AGUAS


ATENCIÓN: LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO  
Y ADOpte LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

### PRODUCTOS QUIMICOS

#### CORRECTORES PH



**PH > 7.6**  
Provoca:  
-Disminución del efecto de desinfección.  
-Aguas turbias.  
-Irritaciones de ojos y mucosas.  
-Precipitación de cal con formación de incrustaciones.



**PH < 7.2**  
Provoca:  
-Corrosión de los materiales de metal.  
-Irritación de ojos y mucosas  
-Uso excesivo de desinfectante.  
-Deterioro del vaso

**PQ-010 MINORADOR pH 8 Kg solido**  
**PQ-010 MINORADOR pH 40 Kg solido**  
**CLORO-ACIDO CLORIDRICO 33%**  
**CLORO-ACIDO SULFURICO 98/99 45KG**

**PQ-020 INCREMENTADOR PH 6Kg POLVO**

Dosificación: Añadir 1.5 kg de producto para disminuir/aumentar 0.2 unidades de pH en 100 m3.

#### CLARIFICACION DEL AGUA



**FLOCULACION:** AGRUPA PARTICULAS MUY PEQUEÑAS (coloidales) EN PARTICULAS DE MAYOR TAMAÑO Y PESO QUE PUEDAN SER RETENIDAS POR EL FILTRO O BIEN DECANTARSE AL FONDO DE LAS PISCINA.

**PQ-040 FLOCULANTE GRANULADO 5 Kg**  
**PQ-041 FLOCULANTE LIQUIDO 5 Lt**  
**PQ-041 FLOCULANTE LIQUIDO 25 Lt**

#### LIMPIEZA VASO PISCINA



**LIMPIEZA DEL VASO O FILTRO EN VACIO.**

**PQ-050 DESINCRUSTANTE SUPERFICIE 5 Lt**  
**PQ-051 DESINCRUSTANTE SUPERF 5Lt EXTRA**  
**PQ-052 DESINCRUSTANTE-GEL LIMPIADOR 5 Lt**  
**PQ-055 DESINCRUSTANTE de FILTROS 1,5Lt**

#### DESINFECCION CON CLORO



**90% CLORO UTIL**  
**DISOLUCION LENTA**  
**CLORO ORGANICO**

**PQ-300 TRICLORO en POLVO 3 Kg**  
**PQ-300 TRICLORO en POLVO 5 Kg**  
**PQ-300 TRICLORO en POLVO 25 Kg**

**PQ-300gr TRICLORO GRANULADO 5 Kg**  
**PQ-300gr TRICLORO GRANULADO 25 Kg**

**PQ-370 COMPACTO TRICLORO en 200 gr 3 Kg**  
**PQ-370 COMPACTO TRICLORO en 200 gr 5 Kg**  
**PQ-370 COMPACTO TRICLORO en 200gr 25 Kg**  
**PQ-380 COMPACTO TRICLORO en 600gr TABLETA 12 ud**

**CLORO-HIPOCLORITO- Uso Alimentario-25 Lt-30 Kg (CLORO INORGANICO)**  
( SIN ACIDO ISOCIANURICO )  
ESPECIAL PARA DOSIFICACION MEDIANTE EQUIPOS AUTOMATICOS

**NIVELES OPTIMOS:**  
**CLORO RESIDUAL LIBRE:**  
Mantener entre 0.5 y 1.5 mg/l (ppm)  
**CLORO RESIDUAL COMBINADO:**  
Máx: Cloro Residual Libre + 0.6  
**CLORO RESIDUAL TOTAL:**  
=C.R.Libre + C.R.Combinado

**PQ-400 ESTABILIZADOR CLORO 5 Kg**  
**PQ-400 ESTABILIZADOR CLORO 25 Kg**

EVITA LA RAPIDA DESTRUCCION DEL CLORO PROVOCADA POR LOS RAYOS UV DEL SOL

# PISCINAS



# BONDESA



## TRATAMIENTO DE AGUAS

### PRODUCTOS QUIMICOS

ATENCIÓN: LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO  
Y ADOpte LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

#### DESINFECCION CON CLORO



**TABLETAS MULTIACCION: DESINFECTANTE - ALGICIDA - FLOCULANTE**  
DISOLUCION LENTA

**PQ-392 TABLETA TRIPLEX EFECTOSen200gr 5Kg**  
**PQ-392 TRIPLE EFECTO TABLETAS 25 Kg**

#### DESINFECCION CON OXIGENO



**TRATAMIENTO SIN CLORO**

**PQ-100 TABLETA OXIGENO en 100 gr 6 Kg**  
**PQ-540 MICROBICIDA LIQUI 5 Lt OXIGENANTE**

TRATAMIENTO COMPATIBLE CON CLORO O BROMO

#### DESINFECCION CON BROMO



**CTX-130 HALOBROMO TABLETAS 20 gr**  
DISOLUCION LENTA  
SIN OLOR A CLORO  
GRAN TOLERANCIA A VALORES DE PH  
GRAN PODER DESINFECTANTE Y OXIDANTE

#### ALGICIDAS



ANTIAlGAS PARA LA PREVENCION O ERRADICACION DE AlGAS

**PQ-500sANTIAlGAS 1 Lt concentrado**  
**PQ-500 ANTIAlGAS 5 Lt**  
**PQ-500 ANTIAlGAS 25 Lt**

Algunas Algas son muy resistentes al cloro, por lo cual se hace necesario el uso de productos específicos: ANTIAlGAS

#### COMPLEMENTOS



**PQ-550 INVERNADOR 5 Lt**

EVITA LA PROLIFERACION DE AlGAS Y BACTERIAS EN EL AGUA.  
PREVIENE LA PUTREFACCION DEL AGUA Y SEDIMENTOS CALCAREOS

**PQ-600 ANTICALCAREO 5 Lt**

ANTICALCAREO: EVITA LAS INCRUSTACIONES DE CAL

#### ANALIZADORES



**PQ-ESTUCHE ANALIZADOR CLORO y pH**

**PQ-RECAMBIO BOTELLA PHENOL 20cc**  
**PQ-RECAMBIO BOTELLA OTO 20cc**



**ESTUCHE ANALIZADOR ACIDO CIANURICO Cod. 03264**  
**ESTUCHE ANALIZADOR ALCALINIDAD TOTAL Cod. 03265**  
**ESTUCHE ANALIZADOR DUREZA CALCICA Cod. 03266**

**REACTIVOS DPD**



**FOTOMETRO MULTIPARAMETRICO HANNA HI95725C**  
CLORO LIBRE/CLORO TOTAL - PH - ACIDO ISOCIANURICO  
CALIBRABLE

**FOTOMETRO CLORO-PH-CIANURICO**  
Cod. 35282



# PISCINAS



# BONDESA



## TRATAMIENTO DE AGUAS

ATENCIÓN: LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO  
Y ADOpte LAS PRECAUCIONES NECESARIAS

### DOSIFICADORES



DOSIFICADOR FLOTANTE CLORO  
PARA PASTILLAS 200 gr



DOSIFICADOR PASTILLA CLORO 5 Kg- 100 m3



DOSIFICADOR PASTILLA CLORO 40 Kg- 500 m3  
DOSIFICADOR PASTILLA CLORO 60 Kg-1000 m3



BOMBA DOSIFIC CLORO EXACTUS 5 Lt 7 Kg 25358  
BOMBA DOSIFIC CLORO EXACTUS 20 Lt 5 Kg 25366



EQUIPO DOSIFICACION AUTOM. PH - COMPLETO  
EQUIPO CLORACION AUTOM. EN REDOX - COMPLETO

RANGOS DE MEDICION:  
PH ( 0- 14 )  
REDOX ( -1000 + 1400 mV )  
CLORO ( 0-20 ppm )



EQUIPO DOSIFIC. AUTOM. PH- CL (Redox) COMPLETO



EQUIPO DOSIFICACION CLORO ORGANICO  
CON VALVULA MOTORIZADA (NO INCLUIDA)



EQUIPO FLOCULACION AUTOMATICO PISCINAS 19936



DEPOSITO DOSIFICACION 100 Lt CLORO  
DEPOSITO DOSIFICACION 200 Lt CLORO  
DEPOSITO DOSIFICACION 300 Lt CLORO  
DEPOSITO-AGITADOR manual  
DEPOSITO-AGITADOR motorizado 1,00mt 0,25 cv



ELECTRODO PH  
ELECTRODO RX



KIT 1 LIMPIEZA ELECTRODOS  
-SOLUCION TAMPON pH 7  
-SOLUCION TAMPON pH 9  
-SOLUCION REDOX 460 mV  
-SOLUCION LIMPIADORA



**CLORADORES SALINOS**



- EQUIPO ELECTROLISIS SAL PISCINA 100 m3 25884**
- EQUIPO ELECTROLISIS SAL PISCINA 160 m3 25885**
- EQUIPO ELECTROLISIS DE SAL-KIT ANALISIS 07937**

Los sistemas de electrólisis salina generan cloro a partir de la sal común disuelta en el agua.

La sal necesaria debe ser añadida una sola vez a la piscina en una concentración de 4 - 6 gramos/litros. Posteriormente sólo habrá que añadir sal para reponer las pérdidas originadas por limpieza y evaporación.

**CLIMATIZACION**



**BOMBA DE CALOR AIR-ENERGY - VENTILADOR AXIAL**  
 INSTALACION EXTERIOR  
 COMPRESOR SCROLL

- BOMBA CALOR PISCINA 14 kw BD-PLA-14 27823
- BOMBA CALOR PISCINA 19 kw BD-PLA-19 27824
- BOMBA CALOR PISCINA 24 kw BD-PLA-24 27825
- BOMBA CALOR PISCINA 30 kw BD-PLA-30 27826
- BOMBA CALOR PISCINA 45 kw BD-PLA-45 22197
- BOMBA CALOR PISCINA 51 kw BD-PLA-51 22198
- BOMBA CALOR PISCINA 60 kw BD-PLA-60 22199
- BOMBA CALOR PISCINA 102 kw BD-PLA-102 22200
- BOMBA CALOR PISCINA 129 kw BD-PLA-129 22201



**INTERCAMBIADOR DE CALOR ELECTRICO**


	Q max	Q min	conex	kW	AMPERIOS	
					220 V	380 V
ECO3 KW	1200	10000	1.1/2"	3	14	4
ECO 6 KW	1200	10000	1.1/2"	6	18	9
ECO 9 KW	1200	10000	1.1/2"	9	41	13
ECO 12 KW	1200	10000	1.1/2"	12		17
ECO 18 KW	1200	10000	1.1/2"	18		26



**DESHUMIFICADOR**

INSTALACION INTERIOR  
 FILTRO DE AIRE LAVABLE

	Cap. Deshum l/h	Aire m3/h	P.calor kW	P.Cons kW	Bat.El kW	Intens Amp
SIROCCO 55	2,3	600	2,08	0,99	2	4,45
SIROCCO 80	2,4	800	2,31	1,1	3	4,05
SIROCCO 100	4,6	1000	2,81	1,34	4,5	6,35



**INTERCAMBIADOR DE CALOR**

INTERCAMBIADOR DE CALOR MEDIANTE PLACAS AGUA-AGUA

PLACAS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316



**MANTAS TERMICAS**

- MANTA CUBRE PISCINA M2
- MANTA CUBRE PISCINA MI RIBETE
- MANTA CUBRE PISCINA-ENROLLADOR MANUAL 4 mt 07622+07628
- MANTA CUBRE PISCINA-ENROLLADOR MANUAL 5 mt 07623+07628
- MANTA CUBRE PISCINA-ENROLLADOR MANUAL 6 mt 07624+07628



# PISCINAS



## ILUMINACION



PROYECTOR aro blanco PISCINA 07838



PROYECTOR extraplano PISCINA 21627



NICHO DE PROYECTOR



PROYECTOR MINI CON NICHO  
LAMPARA HALOGENA 50 W- 12 V  
Cod. 33710



LAMPARA PISCINA 300 W 12 V  
PAR 56



LAMPARA HALOGENA 100 W 12 V



LAMPARA HALOGENA ALUMINIZADA  
50 W 12 V



LAMPARA PAR 38 E-27  
120 W 24 V



PASACABLE FLEXIBLE  
Cod. 00394



TRANSFORMADOR 130 W 00383  
TRANSFORMADOR 300 W 00384  
TRANSFORMADOR 600 W 00385



PROYECTOR 27 LEDS PAR 56 BLANCO  
PROYECTOR 27 LEDS PAR 56 COLOR  
Consumo: 60 W



PROYECTOR 27 LEDS PAR 56 BLANCO  
PROYECTOR 27 LEDS PAR 56 BLANCO  
EXTRAPLANO

## SPAS



**SOLICITE NUESTRO CATALOGO  
COMPLETO DE SPAS**

SPA CON MUEBLE



SPA ENCASTRAR



### COMPACTOS DE USO PUBLICO

Incluye: Bancada, bomba de filtración, filtro arena, bomba soplante, cuadro eléctrico y calostato.

FILTRO	BOMBA FILTRO	BOMBA MASAJE	BOMBA SOPLANTE	CALEFACTOR	kW
Ø 450	0'45 kW 7.400 l/h	1 X 0'78 kW 14.200 l/h	1'1 kW 85.000 l/h	6 kW	8'33 kW
Ø 650	0'55 kW 10.500 l/h	1 X 1'17 kW 17.200 l/h	1'1 kW 85.000 l/h	6 kW	8'88 kW
Ø 650	0'55 kW 10.500 l/h	2 X 1'47 kW 52.000 l/h	1'1 kW 85.000 l/h	6 kW	10'29 kW
Ø 800	0'55 kW 10.500 l/h	2 X 1'47 kW 52.000 l/h	1'1 kW 85.000 l/h	6 kW	10'29 kW





SPAS



**BOMBA SOPLANTE  
USO CONTINO**

Cod.	POTENCIA	TENSION	TIPO V2	CAUDAL m3/H	PRESION mbar
33970	0,4 kW	380 V		84	130
35387	0,75 kW	220 V		144	190
35388	0,75 kW	380 V		144	190
31090	1,1 kW	220 V		216	180
31091	1,1 kW	380 V		216	180
33971	1,5 kW	220 V		216	200
31092	1,75 kW	380 V		216	250
35389	1,75 kW	380 V	V2	320	156
31093	2,2 kW	380 V		312	220
31094	3 kW	380 V	V2	410	410
31095	3 kW	380 V		312	280
31096	4 kW	380 V	V2	312	380



**BOMBA SOPLANTE USO DISCONTINUO**

Cod. 19289 Caudal: 54 m3/h a 1'5 m



JET ROSCA 2" Cod. 33586  
JET REGULABLE 2.1/2" Cod. 32641  
Ø AGUA: 50 mm Ø AIRE: 32 mm



SUMIDERO  
Ø 50 mm



TOMA AIRE REGULABLE  
1" SISTEMA VENTURI



BOQUILLA SOPLANTE ROSCADA Cod. 27602  
BOQUILLA SOPLANTE ENCOLAR Cod. 28640



JET ROTATORIO UN CHORRO 20297  
JET ROTATORIO DOS CHORROS 20296



CUERPO JET ROTATORIO  
Cod. 20299



JET MASAJE LOCALIZADO  
Cod. 20298



PASAMUROS 2.1/2" JET ROTATORIO  
20 cm Cod. 20295



PULSADOR NEUMATICO  
Hasta 15 mts. Cod. 04047  
Hasta 7 mts Cod. 04048  
Hasta 7 c/rosca Cod. 09667



INTERRUPTOR NEUMATICO  
Hasta 15 mts. Cod. 04050



EQUIPO ELECTRONEUMATICO  
DOS INTERRUPTORES (Max. 1'47 kW)

# PISCINAS

# BONDESA



## PISCINAS POLIESTER

### PISCINA COMPACTA DE POLIESTER

**INCLUYE:** CASCO DE POLIESTER - SKIMMER - BOQUILLAS IMPULSION - SUMIDERO - EQUIPO FILTRACION - LIMPIAFONDOS - RECOGEHOJAS - TERMOMETRO - TRANSPORTE HASTA OBRA.

**NO INCLUYE:** CUADRO ELECTRICO NI CORONAMIENTO DE PIEDRA

**LAS PISCINAS CON PENDIENTE INDICAN LA PROFUNDIDAD MINIMA Y MAXIMA**



**MICRO - POOL**

Largo: 4,2 Ancho: 2,3 Prof. 1,3



**MINI - POOL**

Largo: 4,2 Ancho: 2,3 Prof. 1,3



**S 307**

Largo: 4,2 Ancho: 2,3 Prof. 1,3



**S 720**

Largo: 7,2 Ancho: 3,15 Prof. 1,45



**S 750 R**

Largo: 7,5 Ancho: 3,45 Prof. 0,9/1,7



**S 770 R**

Largo: 7,7 Ancho: 3,65 Prof. 1,05/1,7



**ELIPSA 800**

Largo: 8,05 Ancho: 3,95 Prof. 1,05/1,75



**S 940 R**

Largo: 9,0 Ancho: 3,75 Prof. 0,9/1,75



**S 970 R**

Largo: 9,7 Ancho: 4,0 Prof. 1,05/2,05



**S 1050**

Largo: 9,0 Ancho: 4,0 Prof. 1,00/2,00




**S 1050 R**

Largo: 9,9 Ancho: 4,0 Prof. 1,05/2,05  
OPCIONAL: ESCALERA LATERAL



**S 1070 R**

Largo: 10,75 Ancho: 4,15 Prof. 0,9/2,10




**COMPACT 9400**

Largo: 9,0 Ancho: 4,0 Prof. 1,6



**ELIPSA 1000**

Largo: 9,95 Ancho: 4,25 Prof. 1,05/1,80



**BABY - POOL**


Largo: 5,45 Ancho: 2,25 Prof. 1,38

# PISCINAS

# BONDESA



## PISCINAS POLIESTER



**MODELO 4900**

Largo: 8,95 Ancho: 4,0 Prof. 1,10/2,05



**S 840 R**

Largo: 9 Ancho: 4,0 Prof. 1,05/2,00


**OPCIONAL: CORONAMIENTO DE PIEDRA ARTIFICIAL ESPECIFICO PARA CADA MODELO**

## REVESTIMIENTOS


ACABADOS FINISH	1	Brillo / Glossy	FORMATOS FORMATS	2	25x25 mm. / 0,98x0,98 inch.
	3	Antideslizante / Nonskid		3	30x30mm. / 1,18x1,18 inch.
				4	Hexagonal / Hexagonal

Por tratarse de reproducciones fotográficas, los colores pueden variar ligeramente. | Colours may change slightly since these are just photographic reproductions.


### SERIE UNICOLOR




SAJA




EBRO




NANSA




PAS




DEVA




ASON



SOMO



NOJA



ISLA


# PISCINAS

## REVESTIMIENTOS


**BONDESA**




### SERIE NIEBLA




MAR




EGEO




CARIBE




JONICO




ARTICO



CORAL



TIMOR



CASPIO

### CENEFAS



GRIEGA



PERSA



BIZANTINA



EGIPCIA



FENICIA



INCA

CONSULTE NUESTRA AMPLIA VARIEDAD DE DIBUJOS Y MURALES